



Cambridge Xpress,
izrazite svoju individualnost

Najefikasnija
laminantna šindra
u celom svetu


CAMBRIDGE ***XPRESS***



IKO
The Shingles Expert

Cambridge *Xpress*

Vaše prednosti

- Najefikasnija laminantna šindra u svetu: **veća površina šindre** (veća pokrivenost od bilo koje standardne šindre) i brza ugradnja 
- **Velika površina za kucanje eksera, poznatija kao "Cambridge Xpress traka"**, za efikasno označavanje područja pričvršćenja sa ekserima (naročito na strmim krovovima) i **bržu ugradnju šindri**
- **Dvoslojna** šindra sa dimenzionim oponašanjem drveta u prirodnim bojama i tonovima
- **Najbolji izbor** kada je u pitanju vodonepropusnost, sa sopstvenom **vodootpornom** konstrukcijom
- Izvrstan izbor za projekte **renovacije**



Dobijte **IKO** prednost



veća dimenzija šindri
= **veća pokrivnost** na krovu sa






+ Cambridge Xpress traka



Brže + preciznije ukucavanje



=




Boje



48

Šumsko zelena



49

Kedar zemljani ton



50

Harvard škrljac




52

Dva tona crna




53

Jesenje smeđa



54

Stara drveno crvena



55

Riviera crvena



Tehnički list




Dužina (EN 544)	1038 mm (± 3)
Širina (EN 544)	349 mm (± 3)
Težina	$\pm 12,1$ kg/m ²
Pokrivnost/paket	3,1 m ²
Šindre/paket	20
Paketi/paleta	45

Adhezija granula (EN 12039)	max. 1,2 g
Zatezna dužina* (EN 12311-1)	700 N/50 mm
Zatezna širina* (EN 12311-1)	600 N/50 mm
Istezanje dužina* (EN 12311-1)	3,50 %
Istezanje širina* (EN 12311-1)	3,50 %
Otpornost na trganje* (EN 12311-1)	130 N

Otpornost na vatru	DIN 4102/7
	PN-B-02872:1996
Spoljašnje požarne performanse	B _{roof} T ₁
Reakcija na vatru	Class E

(* Registrovane prosečne vrednosti)





IKO Sales International NV

I.Z. Ravenshout 3.9 74 • Truibroek 74
3945 Ham • Belgium

T +32 (0) 11/34 01 20

F +32 (0) 11/34 01 29

E support@iko.be

www.iko.be

